


TCP/IP Konfiguration unter Windows7


Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, den automatischen Bezug der IP Adresse zu aktivieren.

1. Öffnen Sie das Startmenü mit einem Klick auf das **“Windows Symbol“**
2. Klicken Sie auf **“Systemsteuerung“**



1. Klicken Sie bei **“Anzeige:“** auf **“Kategorie“**
2. Wählen Sie danach **“Große Symbole“** aus





Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter

Startseite der Systemsteuerung

Adaptoreinstellungen ändern 1

Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern

Siehe auch
Heimnetzgruppe
Internetoptionen
Windows-Firewall

Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie Verbindungen ein.

Mehrere Netzwerke Internet Gesamtübersicht anzeigen

Aktive Netzwerke anzeigen Verbindung herstellen oder trennen

Heimnetzwerk

Zugriffstyp: Internet
Heimnetzgruppe: Beigetreten
Verbindungen: LAN-Verbindung


Nicht identifiziertes Netzwerk Öffentliches Netzwerk

Zugriffstyp: Kein Internetzugriff
Verbindungen: VMware Network Adapter VMnet1
VMware Network Adapter VMnet8


Netzwerkeinstellungen ändern

Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten
Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwahl-, Ad-hoc- oder VPN-Verbindung bzw. einen Router oder Zugriffspunkt ein.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **“LAN-Verbindung“**
2. Klicken Sie danach auf **“Eigenschaften“**



1. Wählen Sie das **“Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)”** aus
2. Klicken Sie danach auf **“Eigenschaften”**



1. Wählen Sie die Option **“IP-Adresse automatisch beziehen“** aus
2. Wählen Sie die Option **“DNS-Serveradresse automatisch beziehen“** aus
3. Speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **“OK“**

Nun wird die IP Adresse automatisch bezogen.

